

**Foder**

**Smyggpanel**

**abeco**

**Lister**

**Golvsockel**

**Specialhyllplan**

**Fönsterbänkar**

**abeco-system BL ab**



Hiskullevägen 14 - 16 • SE -312 53 Hishult • SWEDEN • Tel +46 (0)430 - 402 60 • [www.abeco.se](http://www.abeco.se)

# Välkommen till **abecos** byggkatalog!

**abeco** är ett familjeägt företag som ligger i Hishult i södra Halland. Vi har över 40 års erfarenhet av smygpanel till dörrar och fönster med vårt eget **system BL** program. Vi har också många års erfarenhet av produkter inom bygg-, inredning- och köksindustrin. Vi tillverkar även specialhyllplan och specialdimensionerade plattor med håltagning och urfräsningar, till exempel till garderober och inbyggnation av diverse installationer.

**abeco** tillverkar ommantlade produkter, dvs. lägger folie/fanér på profilerat träbaserat material. **abeco** har flera produktionslinjer för ommantlade profiler med tillhörande hyvlar, putslinjer, borr- och centrumtappsmaskiner, kantlistmaskiner, ändkantningsmaskiner och en 5-axlig CNC-fräs mm.

**abeco** är FSC® och PEFC certifierade.

I vår byggkatalog finns ett brett sortiment för byggindustrin. Bland annat ett komplett system vid montering och byte av fönster.

I katalogen hittar du också ett urval av de profiler och produkter vi producerar i vår fabrik. Vi tar gärna emot specialbeställningar likaså som vi producerar större serier inom standardsortimentet. Alla produkter kan packas lägenhets-, vånings- eller husvis.

Kontakta oss gärna för mer information, prover eller besök vår hemsida [www.abeco.se](http://www.abeco.se)

Börja bläddra och bli inspirerad!



**abeco**

system BL

abeco®  
INTERIÖRPROFILER

*Smyggpanel  
Monteringssystem*

*Omfattningsbräda  
Täckbräda*

*Fönsterbänkar*

*Foder  
Golv-Kanalsockel*

*Taklister  
Skugglister*

*Vinkellister*

*Smålister*

*Plastprofiler  
Metallister*

*Specialhyllplan*

*Skivmaterial*

# S M Y G P A N E L

System BL smygpanel med  
stomme av MDF eller  
spånskiva (P2/P3)

Ommantlad med vit  
finishfolie med SH lack, folie  
med trästruktur eller fanér

Mer information på nästa sida!



Vi kan tillverka alla bredder från 45 till 450 mm, exempelvis i 16 och 19 mm tjocklek.

Yta: Belagd med vit folie, färgfolie eller grundfolie för målning. Trästrukturfolier och fanér finns i exempelvis bok, ek, björk, körsbär, furu, lönn - se vår hemsida under fliken Ytmaterial för fler exempel.

Levereras i standardlängder eller exaktkapade.





Kan levereras med spår för monteringsclips - se monteringsystem.

Finns i olika dimensioner och längder, kontakta oss gärna för mer information.

# abeco

Komplett System av Smygpanel,  
Foder, Golvsockel, List & Fönsterbänkar

## HÖRNSYSTEM MED C-TAPPAR




Mer information på nästa sida!

**abeco-system BL ab**



Hiskullevägen 14 - 16 • SE -312 53 Hishult • SWEDEN • Tel +46 (0)430 - 402 60 • [www.abeco.se](http://www.abeco.se)

# HÖRNSYSTEM MED C-TAPPAR



Kontakta oss gärna för mer information

**abeco-system BL ab**




Hiskullevägen 14 - 16 • SE -312 53 Hishult • SWEDEN • Tel +46 (0)430 - 402 60 • [www.abeco.se](http://www.abeco.se)

# abeco

Komplett System av Smygpanel,  
Foder, Golvsockel, List & Fönsterbänkar

## Monteringssystem



Mer information på nästa sida!

abeco-system BL ab




Hiskullevägen 14 - 16 • SE -312 53 Hishult • SWEDEN • Tel +46 (0)430 - 402 60 • [www.abeco.se](http://www.abeco.se)



# Montering av Smygpanel metod 1



Monteringssystem.

För enkel montering av smygpanel mot karm. Kompletterat med fixerings- och islaggningsverktyg.




Montera styrplattan på islaggningsverktyget, för önskat avstånd från karmkanten, 9 mm eller 13 mm.

9 mm  
13 mm




Placera clipset i verktyget




Slå in clipsen i karmen.

För att undvika ev. märken från verktyget i karmen bör det sista slaget göras med hammaren direkt mot clipset.




montering av smygpanelen



# Montering av Smygpanel metod 2

För enkel montering av smygpanel mot karm. Med clips av slagseg plast




Plastclipset spikas fast på karmen med ca 10mm utstick från karmkanten. Spikanvisningar finns på clipset.


OBS. Detta görs innan karmen monteras!

Clipsen bör monteras med cc på max 300 mm.  
Träkarm >>> Kammspik

Plast- och metallkarm >>> Självborrande skruv




Montera smygpanelen.



Det färdiga resultatet!  
Enkelt och smidigt.

Sett från baksidan.



Sett från framsidan.

E-mått = 6 mm  
Smygpanelen bygger alltså 6 mm in på karmen.

**E MÅTT**

# abeco

Komplett System av Smygpanel,  
Foder, Golvsockel, List & Fönsterbänkar

## TÄCKLIST



## OMFATTNINGSBRÄDA



## TÄCKBRÄDA



## TÄCKKLOCK




Mer information på nästa sida!

**abeco-system BL ab**



Hiskullevägen 14 - 16 • SE -312 53 Hishult • SWEDEN • Tel +46 (0)430 - 402 60 • [www.abeco.se](http://www.abeco.se)

# VARIABELT TÄCKLOCK



Yta: Belagd med vit folie, färgfolie eller grundfolie för målning.  
Trästrukturfolier och fanér finns i exempelvis bok, ek, björk, körsbär, furu,  
lönn - se vår hemsida under fliken Ytmaterial för fler exempel.

Finns i olika dimensioner och längder, kontakta oss gärna för mer information.

# abeco

Komplett System av Smygpanel,  
Foder, Golvsockel, List & Fönsterbänkar



Belagd med vit vattentålig folie.  
Levereras även som ändkantslistade.

Finns i olika dimensioner och  
längder, kontakta oss gärna för mer  
information.

**F  
Ö  
N  
S  
T  
E  
R  
B  
Ä  
N  
K  
A  
R**

**abeco-system BL ab**



Hiskullevägen 14 - 16 • SE -312 53 Hishult • SWEDEN • Tel +46 (0)430 - 402 60 • [www.abeco.se](http://www.abeco.se)

## *Foder slät*

Ex. 10x45, 10x50, 10x55 mm och  
bredare

Ex. 12x45, 12x50, 12x55, 12x60, 12x65,  
12x70 mm och bredare

## *Foder allmoge*

Ex. 12x60, 12x70, 12x80, 12x100,  
12x120 mm

## *Klackfoder Specialfoder*

*Vi tillverkar allt efter ritning/skiss,  
fråga oss gärna!*

Mer information på nästa sida!


**F  
O  
D  
E  
R**



# FODER

---

*Foder slät*



*Foder allmoge*



Yta: Belagd med vit folie, färgfolie eller grundfolie för målning. Trästrukturfolier och fanér finns i exempelvis bok, ek, björk, körsbär, furu, lönn - se vår hemsida under fliken Ytmaterial för fler exempel.

Levereras i standardlängd, exempelvis 2200, 3050 eller 3660 mm. Exaktkapade längder efter beställning.

Finns i olika dimensioner och längder, kontakta oss gärna för mer information.

Kan packas lägenhets-, vånings- eller husvis.

## **Massivt trä**

Vitmålad furu dimensioner 12x43, 12x56, 12x69 mm

Även i klarlackad massiv ek 12x56 mm

## *Sockel slät*

Ex. 12x45, 12x50, 12x55, 12x60, 12x65,  
12x70 mm och bredare

## *Sockel allmoge*

Ex. 12x60, 12x70, 12x80, 12x100, 12x120 mm


## *Specialsocklar*

*Vi tillverkar allt efter ritning/skiss,  
fråga oss gärna!*

**G  
O  
L  
V  
S  
O  
C  
K  
E  
L**

Mer information på nästa sida!

# GOLVSOCKEL



Levereras i standardlängder, exempelvis 2200, 3050 eller 3660 mm  
Exaktkapade längder efter beställning.

Yta: Belagd med vit folie, färgfolie eller grundfolie för målning. Trästrukturfolier och fanér finns i exempelvis bok, ek, björk, körsbär, furu, lönn - se vår hemsida under fliken Ytmaterial för fler exempel.

Kan packas lägenhets-, vånings- eller husvis.

Finns i olika dimensioner och längder, kontakta oss gärna för mer information.

## Massivt trä

Vitmålad furu dimensioner 12x43, 12x56, 12x69 mm



Även i klarlackad massiv ek 12x56 mm

Andra dimensioner efter förfrågan.





# abeco

Komplett System av Smygpanel,  
Foder, Golvsockel, List & Fönsterbänkar



**K  
A  
N  
A  
L  
-  
S  
O  
C  
K  
E  
L**




Mer information på nästa sida!

**abeco-system BL ab**



Hiskullevägen 14 - 16 • SE -312 53 Hishult • SWEDEN • Tel +46 (0)430 - 402 60 • [www.abeco.se](http://www.abeco.se)

# KANAL-SOCKEL




Yta: Belagd med vit folie, färgfolie eller grundfolie för målning. Trästrukturfolier och fanér finns i exempelvis bok, ek, björk, körsbär, furu, lönn - se vår hemsida under fliken Ytmaterial för fler exempel.

Finns i olika dimensioner och längder, kontakta oss gärna för mer information.

# abeco

Komplett System av Smygpanel,  
Foder, Golvsockel, List & Fönsterbänkar



Mer information på nästa sida!


**T  
A  
K  
-  
S  
K  
U  
G  
G  
L  
I  
S  
T  
E  
R**

**abeco-system BL ab**



Hiskullevägen 14 - 16 • SE -312 53 Hishult • SWEDEN • Tel +46 (0)430 - 402 60 • [www.abeco.se](http://www.abeco.se)

# TAK - SKUGGLISTER



Beroende på tjocklek, längder 2200, 2440, 2800, 3050 eller 3660 mm

Yta: Belagd med vit folie, färgfolie eller grundfolie för målning. Trästrukturfolier och fanér finns i exempelvis bok, ek, björk, körsbär, furu, lönn - se vår hemsida under fliken Ytmaterial för fler exempel.

Finns i olika dimensioner och längder, kontakta oss gärna för mer information.

## Massivt trä


Skugglist furu vitmålad: 21x43 mm

Hålkäl furu vitmålad: 15x43 mm

# abeco

Komplett System av Smygpanel,  
Foder, Golvsockel, List & Fönsterbänkar

## DEKORATONSLISTER FÖR UNDERTAK




Mer information på nästa sida!

**abeco-system BL ab**



Hiskullevägen 14 - 16 • SE -312 53 Hishult • SWEDEN • Tel +46 (0)430 - 402 60 • [www.abeco.se](http://www.abeco.se)

# UNDERTAKSLISTER



6 ø

Borr 13 mm djup  
Levereras förborrade

Längder: Bärprofiler 2400 mm  
Tvärrprofiler efter modulmått

Yta: Belagd med vit folie, färgfolie eller grundfolie för målning. Trästrukturfolier och fanér finns i exempelvis bok, ek, björk, körsbär, furu, lönn - se vår hemsida under fliken Ytmaterial för fler exempel.

Finns i olika dimensioner och längder, kontakta oss gärna för mer information.

**abeco-system BL ab**



Hiskullevägen 14 - 16 • SE -312 53 Hishult • SWEDEN • Tel +46 (0)430 - 402 60 • [www.abeco.se](http://www.abeco.se)

# abeco

Komplett System av Smygpanel,  
Foder, Golvsockel, List & Fönsterbänkar

## FLEXIBEL VINKELLIST

För ut- och invändiga  
hörn i olika vinklar

Mer information på nästa sida!

**abeco-system BL ab**



Hiskullevägen 14 - 16 • SE -312 53 Hishult • SWEDEN • Tel +46 (0)430 - 402 60 • [www.abeco.se](http://www.abeco.se)

# FLEXIBEL VINKELLIST



*Vikbar rund kant*

6x66, 6x72 mm



*Vikbar rak kant*

6x66, 10x66 mm



*Vikbar rund kant*


6x66, 6x72 mm

Finns som standard i vit, ek och bok. Med yta av kraftig och tålig folie.

Finns i olika dimensioner och längder, kontakta oss gärna för mer information.



## VINKELLISTER




Yta: Belagd med vit folie, färgfolie eller grundfolie för målning. Trästrukturfolier och fanér finns i exempelvis bok, ek, björk, körsbär, furu, lönn - se vår hemsida under fliken Ytmaterial för fler exempel.

Finns i olika dimensioner och längder, kontakta oss gärna för mer information.

För vinkellister i massivt trä,  
kontakta oss för mer information.

# SMÅLISTER

---



Beroende på tjocklek, längder 2200, 2440, 2800, 3050 eller 3660 mm

Yta: Belagd med vit folie, färgfolie eller grundfolie för målning.  
Trästrukturfolier och fanér finns i exempelvis bok, ek, björk, körsbär, furu, lönn  
- se vår hemsida under fliken Ytmaterial för fler exempel.

Finns i olika dimensioner och längder, kontakta oss gärna för mer information.

## Massivt trä

Hörnlist ek klarlackad: 27x27 mm  
Kvartstav ek klarlackad : 15x15 mm  
Kvartstav furu vitmålad: 15x15 mm

# abeco

Komplett System av Smygpanel,  
Foder, Golvsockel, List & Fönsterbänkar

## PLASTPROFILER

**SOCKLAR**




**TRAPPNOSAR**

**TRÖSKLAR**

**SLÄPLISTER**



**HÖRNSKYDD**



**HÅLKÄLSLISTER**

**LEDSTÅNGSPROFILER**




**DUSCHLISTER**

**HATTPROFILER**



**AVVISARLISTER**

**SPACKELLISTER/  
KILSLISTER**



**SMYGLISTER-PLAST**

Kontakta oss för mer information!

**abeco-system BL ab**



Hiskullevägen 14 - 16 • SE -312 53 Hishult • SWEDEN • Tel +46 (0)430 - 402 60 • [www.abeco.se](http://www.abeco.se)

# abeco

Komplett System av Smygpanel,  
Foder, Golvsockel, List & Fönsterbänkar

## PLASTPROFILER


### LAMINATLISTER



### PLASTFODER



### HÖRNLISTER



Kontakta oss för mer information!

**abeco-system BL ab**





Hiskullevägen 14 - 16 • SE -312 53 Hishult • SWEDEN • Tel +46 (0)430 - 402 60 • [www.abeco.se](http://www.abeco.se)

# abeco

Komplett System av Smygpanel,  
Foder, Golvsockel, List & Fönsterbänkar

## METALLISTER







**SKARVLISTER**

**TRAPPNOSAR,**

**KANTLISTER**

**KOMBILISTER**

**AVSLUTNINGSLISTER**



Kontakta oss för mer  
information!

**abeco-system BL ab**




Hiskullevägen 14 - 16 • SE -312 53 Hishult • SWEDEN • Tel +46 (0)430 - 402 60 • [www.abeco.se](http://www.abeco.se)

# SPECIALHYLLPLAN

Hyllplan/specialskivor av melaminbelagd spånskiva.

Finns i olika dimensioner och utförande såsom kantlistade, urfrästa och borrarade. Passar utmärkt till garderober, takanslutningar och inbyggnation av diverse installationer etc.

Kontakta oss gärna för mer information.



Postadress  
abeco-system BL ab  
Hiskullevägen 14-16  
SE 312 53 HISHULT

Telefon  
+46 430-40260  
Telefax  
+46 430-40250

Hemsida  
[www.abeco.se](http://www.abeco.se)  
E-post  
[kontor@abeco.se](mailto:kontor@abeco.se)

Organisationsnummer  
556061-1997

# Översikt skivmaterial

MDF	LÄNGD					
<b>TJOCKLEK</b>	<b>2150 mm</b>	<b>2200 mm</b>	<b>2440 mm</b>	<b>2800 mm</b>	<b>3050 mm</b>	<b>3660 mm</b>
10 mm						
12 mm						
16 mm						
19 mm						
22 mm						
25 mm						
28 mm						

SPÅNSKIVA						
<b>P2, STANDARD</b>	<b>LÄNGD</b>					
<b>TJOCKLEK</b>	<b>2250 mm</b>	<b>2440 mm</b>	<b>2500 mm</b>	<b>2900 mm</b>	<b>3000 mm</b>	<b>3900mm</b>
15 mm						
19 mm						
30 mm						

SPÅNSKIVA					
<b>P3, FUKTTRÖG</b>	<b>LÄNGD</b>				
<b>TJOCKLEK</b>	<b>2200 mm</b>	<b>2500 mm</b>	<b>2670 mm</b>	<b>2750 mm</b>	<b>2830 mm</b>
12 mm					
16 mm					
18 mm					

BJÖRKPLYWOOD	LÄNGD
<b>TJOCKLEK</b>	<b>2440 mm</b>
12 mm	
15 mm	
18 mm	

STANDARDDIMENSION

KONTAKTA OSS

Standardutbudet ändrar sig med tiden, kontakta oss gärna om ni önskar andra mått

abeco

