

PRODUKTBLAD

T45

SPISFLÄKT

ALLIANCE

SPISKÅPA

FRANKE

T45

Med sin minimalistiska design passar T45 de Nordiska köken perfekt.

Produkten är tillverkad i Sverige utefter våra Nordiska behov och med konsumenten i fokus.

Tack vare det timerstyrda EVL- läget säkerställer du en efterventilation som är nästintill ljudlös samtidigt som du tar bort de sista resterna av matos.

Frankes unika Easy Clean gör att du kommer åt att rengöra fläkten på insidan så väl som motorpaketet då motorn enkelt kan plockas ner för en enklare och renare vardag.

Produkten finns i flera olika utföranden beroende på vilken typ av ventilationslösning du efterfrågar.



SPISFLÄKT

Bredd (cm)	60 och 90 (90 frihängande)				
Belysning (W)	Led 2x2 (2x4 frihängande)				
Filter	Aluminium				
Brytare	Elektronisk				
Osuppfångning (%)	98				
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int.
Motoreffekt (W)	23	40	60	122	257
Ljudeffektnivå (dB(A))	34	41	46	55	70
Ljudtrycknivå (dB(A))	30	37	42	66	51
Luftmängd (m ³ /h)	120	188	238	366	723
Lm friblåsande (m ³ /h)	128	196	246	376	739
Elanslutning	230 V skyddsjordad				
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160				
Energiklass	A				
EasyClean	Ja				
Min.montagehöjd (mm)	500 från elspis 650 från gasspis				

ALLIANCE

Bredd (cm)	60 och 90 (90 frihängande)		
Belysning (W)	Led 2x2 (2x4 frihängande)		
Filter	Aluminium		
Brytare	Elektronisk		
Timerstyrtspjäll	60min		
Osuppfångning (%)	Se tabell (endast väggmonterad)		
Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	22	33	84
Ljudeffektnivå (dB(A))	40	48	63
Ljudtrycknivå (dB(A))	36	44	59
Luftmängd (m ³ /h)	-	-	-
Lm friblåsande (m ³ /h)	137	192	365
Elanslutning	230 V skyddsjordad		
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160		
Energiklass	C		
EasyClean	Ja		
Min.montagehöjd (mm)	500 från elspis 650 från gasspis		


SPISKÅPA

Bredd (cm)	60 och 90 (90 frihängande)
Belysning (W)	Led 2x2 (2x4 frihängande)
Filter	Aluminium
Brytare	Elektronisk
Timerstyrt spjäll	60min
Osuppfångning (%)	Se tabell (endast väggmonterad)
Elanslutning	230 V skyddsjordat Villa:Fast anslutning
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160 mm
Min.montagehöjd (mm)	500 från elspis 650 från gasspis


PRODUKTER

Produkttyp	Montage	Artikel	Bredd	Färg	Art.nr
SPISFLÄKT					
Spisfläkten har inbyggd motor och kräver egen ventilationskanal för att ventilera ut matos. Kolfilterkit finns som tillbehör.					
Spisfläkt	Väggmonterad	T45 780	60cm	rostfri	325.0687.768
Spisfläkt	Väggmontera	T45 780	90cm	rostfri	325.0687.769
Spisfläkt	Frihängande	T45 790	90cm	rostfri	325.0687.770
ALLIANCE					
Alliance är benämningen på en produkt som kopplas ihop med befintligt ventilationssystem. Produkten har en egen motor med tre hastigheter som ökar luftflödet vid matlagning samt ett spjäll för injustering av grundflöde. Alliance finns för villa-16.					
-16 Produkt med motor och spjäll som kopplas ihop och styr fastighetens centralfläkt.					
Alliance -16	Väggmonterad	T45 784-16	60cm	rostfri	325.0687.765
Alliance -16	Väggmonterad	T45 784-16	90cm	rostfri	325.0687.766
Alliance -16	Frihängande	T45 794-16	90cm	rostfri	325.0687.767
SPISKÅPA					
Spiskåpan saknar egen motor, den nyttjar istället husets centralfläkt. Luftflödet justeras genom öppning eller stängning av spiskåpans spjäll. Spiskåpa finns för både lägenhet -10/12 och villa -14 /16 /17					
-10: Fastigheter med gemensam centralfläkt. -12: Fastigheter med gemensam centralfläkt, potentialfri kontakt. -14: Programmerbar styrning (0-10 V) som ger möjlighet att styra extern EC motor. -16/ 17: Med transformator för reglering av centralfläkt i fastigheter med egenstyrd ventilation.					
Spiskåpa -10/12	Väggmonterad	T45 782-10/12	60cm	rostfri	325.0689.822
Spiskåpa -10/12	Väggmonterad	T45 782-10/12	90cm	rostfri	325.0689.789
Spiskåpa -10/12	Frihängande	T45 792-10/12	90cm	rostfri	325.0689.821
Spiskåpa -16	Väggmonterad	T45 782-16	60cm	rostfri	325.0693.937
Spiskåpa -16	Väggmonterad	T45 782-16	90cm	rostfri	325.0693.938
Spiskåpa -14	Väggmonterad	T45 782-14	60cm	rostfri	325.0693.934
Spiskåpa -14	Väggmonterad	T45 782-14	90cm	rostfri	325.0693.935
Spiskåpa -14	Frihängande	T45 792-14	90cm	rostfri	325.0693.936
Spiskåpa -17	Väggmonterad	T45 782-17	60cm	rostfri	325.0693.939
Spiskåpa -17	Väggmonterad	T45 782-17	90cm	rostfri	325.0693.940
Spiskåpa -17	Frihängande	T45 792-17	90cm	rostfri	325.0693.991


FRIHÄNGANDE 90CM



VÄGG 60CM




VÄGG 90CM



OSUPPFÅNGNING (%)

Installationshöjd 50cm, SS-EN13141-3:2017



TILLBEHÖR

Tillbehörstyp	Beskrivning	Färg	Art. nr
Skorsten inkl. kolfilterpatron	Vägghängd modell	Rostfri	112.0311.189
	Frihängande modell	Rostfri	112.0311.963
Kolfilterpatron	Kolfilterpatron för utbyte, höjd 475mm	Rostfri	112.0315.689
	Kolfilterpatron för utbyte, höjd 250m	Rostfri	112.0067.439
Förlängningsskorsten	Vägghängd modell, förlänger skorsten 400mm		112.0035.389
	Vägghängd modell, förlänger skorsten 800mm		112.0042.651
	Frihängande modell, förlänger skorsten 480mm	Rostfri	112.0073.047
	Frihängande modell, förlänger skorsten 1190mm	Rostfri	112.0073.063